

Poniżej prezentujemy katalog opcji dodatkowych obowiązujący od dnia 11/10/2021, wraz ze specyfikacją techniczną oferowanych rozwiązań. Cennik obowiązuje do odwołania.

| LP | OPCJA DODATKOWA | POGLĄDOWE ILUSTRACJE ROZWIĄZAŃ |
|----|--|---|
| 1 | <p>„Klima-Ready”</p> <p>Zakup tej opcji gwarantuje nabywcy wykonanie prac instalacyjnych umożliwiających odłożenie na przyszłość zakupu dwóch urządzeń klimatyzacyjnych, po jednym urządzeniu na kondygnację. Opcja ta pozwala na uniknięcie robót budowlanych „brudnych” i przebić dachu w użytkowanym lokalu.</p> <p>Opcja obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">rozprowadzenie przewodów zasilania/powrotu czynnika chłodzącego pomiędzy jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną (po jednym komplecie dla parteru i piętra),doprowadzenie zasilania elektrycznego od rozdzielni głównej lokalu do urządzeń (dwa komplety),doprowadzenie okablowania sterującego od panelu sterowania do urządzenia klimatyzacji (dwa komplety),wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych do najbliższego pionu kanalizacji (dwa komplety),bruzdowanie ścian na potrzeby ukrycia ww. instalacji i wyrównanie powierzchni ścian,montaż podkonstrukcji na dachu pod jednostki zewnętrzne, z zachowaniem gwarancji na szczelność pokrycia dachu,wykonanie przejść przez dach dla ww. przewodów instalacyjnych, z zachowaniem gwarancji na szczelność pokrycia dachu. <p>Cena: od 5.000 zł do 7.000 zł * cena obowiązuje przed wykonaniem pokrycia dachu</p> |      |

| LP | OPCJA DODATKOWA | POGLĄDOWE ILUSTRACJE ROZWIĄZAŃ |
|----|---|---|
| 2 | <p>„Full-Klima”</p> <p>Opcja obejmuje zakres robót z Opcji „Klima-Ready” oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none">• układ 2+1 renomowanego producenta:<ul style="list-style-type: none">○ Parter: klimatyzator naścienny o mocy około 3,5 kW,○ Piętro: klimatyzator naścienny o mocy około 2,5 kW,○ Dach: jedna jednostka zewnętrzna multisplit• sterowanie temperatury osobno dla każdej jednostki. <p>Cena: 15.000 zł (5.000 zł „Klima-Ready” + 10.000 zł)</p> <p>Opcja obejmuje zakres robót z Opcji „Klima-Ready” oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none">• układ 2+1 renomowanego producenta:<ul style="list-style-type: none">○ Parter: klimatyzator naścienny o mocy około 5,0kW,○ Piętro: klimatyzator naścienny o mocy około 2,5kW,○ Dach: jedna jednostka zewnętrzna multisplit• sterowanie temperatury osobno dla każdej jednostki. <p>Cena: 17.000 zł (5.000 zł „Klima-Ready” + 12.000 zł)</p> <p>Opcja obejmuje zakres robót z Opcji „Klima-Ready” oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none">• układ 4+1 renomowanego producenta:<ul style="list-style-type: none">○ Parter: klimatyzator naścienny o mocy około 3,5 kW,○ Piętro: 3 klimatyzatory naścienny o mocy około 2,5 kW w 3 pokojach,○ Dach: jedna jednostka zewnętrzna multisplit• sterowanie temperatury osobno dla każdej jednostki. <p>Cena: 22.000 zł (7.000 zł „Klima-Ready” + 15.000 zł)</p> |    |

| LP | OPCJA DODATKOWA | POGLĄDOWE ILUSTRACJE ROZWIĄZAŃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-------|------|---|------------------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------|----|------------------------------------|--------------|----|------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------|--------------|----|------------|--------------|---|
| 3 | <p>Żaluzje zewnętrzne - fasadowe sterowane elektrycznie</p> <p>W skład tej opcji wchodzi zakup i montaż kompletu żaluzji zewnętrznych wraz z napędami oraz sterowaniem przy pomocy przelączników przyokiennych.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TYP</th> <th>LOKAL</th> <th>CENA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>1A.1, 2A.1, 3A.1, 1A.4, 2A.4, 3A.4</td> <td>19 500,00 zł</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>1A.2, 2A.2, 3A.2, 1A.3, 2A.3, 3A.3</td> <td>11 700,00 zł</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1B.1, 2B.1, 3B.1, 1B.2, 2B.2, 3B.2</td> <td>14 200,00 zł</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1B.3, 2B.3, 3B.3, 1B.4, 2B.4, 3B.4</td> <td>14 200,00 zł</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1C.1, 2C.1, 3C.1, 1C.2, 2C.2, 3C.2</td> <td>14 200,00 zł</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1C.3, 2C.3, 3C.3, 1C.4, 2C.4, 3C.4</td> <td>14 200,00 zł</td> </tr> <tr> <td>IV, V, VI</td> <td>4A.1, 4A.4, 4B.1, 4B.2, 4C.1, 4C.2</td> <td>16 400,00 zł</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>4A.2, 4A.3</td> <td>12 400,00 zł</td> </tr> </tbody> </table> | TYP | LOKAL | CENA | I | 1A.1, 2A.1, 3A.1, 1A.4, 2A.4, 3A.4 | 19 500,00 zł | I | 1A.2, 2A.2, 3A.2, 1A.3, 2A.3, 3A.3 | 11 700,00 zł | II | 1B.1, 2B.1, 3B.1, 1B.2, 2B.2, 3B.2 | 14 200,00 zł | II | 1B.3, 2B.3, 3B.3, 1B.4, 2B.4, 3B.4 | 14 200,00 zł | III | 1C.1, 2C.1, 3C.1, 1C.2, 2C.2, 3C.2 | 14 200,00 zł | III | 1C.3, 2C.3, 3C.3, 1C.4, 2C.4, 3C.4 | 14 200,00 zł | IV, V, VI | 4A.1, 4A.4, 4B.1, 4B.2, 4C.1, 4C.2 | 16 400,00 zł | IV | 4A.2, 4A.3 | 12 400,00 zł |  |
| TYP | LOKAL | CENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 1A.1, 2A.1, 3A.1, 1A.4, 2A.4, 3A.4 | 19 500,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 1A.2, 2A.2, 3A.2, 1A.3, 2A.3, 3A.3 | 11 700,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | 1B.1, 2B.1, 3B.1, 1B.2, 2B.2, 3B.2 | 14 200,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | 1B.3, 2B.3, 3B.3, 1B.4, 2B.4, 3B.4 | 14 200,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | 1C.1, 2C.1, 3C.1, 1C.2, 2C.2, 3C.2 | 14 200,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | 1C.3, 2C.3, 3C.3, 1C.4, 2C.4, 3C.4 | 14 200,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV, V, VI | 4A.1, 4A.4, 4B.1, 4B.2, 4C.1, 4C.2 | 16 400,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | 4A.2, 4A.3 | 12 400,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>Schody wewnętrzne</p> <p>Schody wewnętrzne żelbetowe zabiegowe monolityczne wylewane za budowie przeznaczone do wykończenia przez Nabywcę.</p> <p>Cena: 8.000 zł</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>System otwierania okien tarasowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automat do systemu PSK <p>Cena: 1.000 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • System Slide <p>Cena: 4.000 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • System HST <p>Cena: 7.000 zł</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LP | OPCJA DODATKOWA | POGLĄDOWE ILUSTRACJE ROZWIĄZAŃ |
|----|--|--|
| 6 | <p>Rodzaj i sposób ogrzewania</p> <p>Doplata do:</p> <ul style="list-style-type: none">• kotła dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem 46l ze stali nierdzewnej (Viessmann Vitodens 111-W - (typ B1LF)) <p>Cena: 6.000 zł</p> <ul style="list-style-type: none">• kotła dwufunkcyjnego stojącego (all-in-one) z wbudowanym zasobnikiem 100l ze stali nierdzewnej (Viessmann Vitodens 222-F) <p>Cena: 11.000 zł</p> |  |
| 7 | <p>Stacja uzdatniania wody</p> <p>Viessmann Aquahome 20-N Smart</p> <p>Cena: 4.000 zł</p> |  |